

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

登康公司智能制造改造项目---新配电室及三楼控制室空调采购

招 标 书

一、 招标人简介

重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称“登康口腔”或“公司”)前身为重庆牙膏厂,其发展历史可追溯到1939年的大来化学制胰厂。公司于2001年通过股份制改造新设成立,目前已发展成为中国具有影响力的专业口腔护理企业。

登康口腔是集研发、生产和销售于一体的国家级高新技术企业、国家级科改示范企业、国家工业品牌培育示范企业,一直致力于研究、开发适合国人口腔健康的优质口腔护理产品。公司于2009年成立了“冷酸灵抗牙齿敏感研究中心”,拥有国家级工业设计中心、CNAS国家认可实验室和重庆市企业技术中心、重庆市工程研究中心、重庆市工程技术研究中心、重庆市工业和信息化重点实验室、重庆市博士后科研工作站等省部级创新平台,拥有双重抗敏感、生物活性玻璃陶瓷专效修复等多项行业先进技术。

登康口腔旗下拥有口腔护理知名品牌“登康”“冷酸灵”,以及高端专业口腔护理品牌“医研”、儿童口腔护理品牌“贝乐乐”、高端婴童口腔护理品牌“萌芽”,主要产品涵盖牙膏、牙刷、漱口水等口腔清洁护理用品。同时公司把握行业发展趋势及机遇,大力创新开发电动牙刷、冲牙器等电动口腔护理用品,积极拓展口腔抑菌膏、口腔抑菌护理液等口腔卫生用品,以及牙齿脱敏剂等口腔医疗器械用品。公司产品遍布全国,线上线下渠道融合发展,更好地满足了消费者从“到店”转向“到店+到家”的购物习惯变化。核心品牌“冷酸灵”在抗敏感牙膏细分领域拥有60%左右的市场份额,是中国抗敏感牙膏市场的领导品牌。

公司被誉为重庆轻工业“五朵金花”之一,多年雄踞重庆“工业企业五十强”“制造业100强”、“中国工业企业综合评价最优500家”,是重庆市首家获得全国市场质量信用“用户满意标杆企业”(市场质量信用等级:

AAA)，是重庆市“市长质量管理奖”、重庆老字号企业，也是中国口腔行业通过 ISO9001、ISO14001、ISO45001 和知识产权管理体系认证企业。

步入新时代，开启新征程，创造新作为。登康口腔始终坚守国有企业、民族品牌的社会责任，为更好的服务消费者、促进国民整体口腔健康水平的提升，公司正逐步开拓口腔大健康全产业链市场，加快数字化转型，致力于成为世界领先的专业口腔健康与美丽产业引领者，为人们创造幸福生活，为社会创造价值。

二、 招标背景

根据本公司智能制造改造项目的实施，新增加一个配电室及生产制造部的三楼控制室。为了满足生产需求，我司将采购 4 台套空调系统用于配电室及制造部控制室运行需求。

三、 招标内容

1. 招标编号：ZHDK-2022-2
2. 招标项目名称：登康公司智能制造改造项目-新配电室及三楼控制室空调采购
3. 招标项目数量：室外机主机一拖 8；室内机 8 台，双面出风。10P 柜机 3 台。
4. 设备品牌要求：格力、美的、海尔及其同档次品牌。

四、 投标文件要求

投标人需在认真解读我公司的招标书及其附件的基础上撰写投标文件。投标文件应包括但不限于以下内容，所有文件、资料都须以中文形式提交。**技术标和经济标需分装，并各自单独密封，其中正本一份、副本三份，并在封签处加盖投标人公章，否则将视为废标。**投标文件的相关要求如下：

(一) 技术标

1. 投标方企业简介
2. 类似项目案例介绍
3. 资质材料

- 1) 营业执照等企业资质证明复印件（加盖投标单位公章）。
- 2) 投标单位法定代表人身份证复印件（加盖投标单位公章）、法定代表人授权委托书（法人签字）、被授权人身份证复印件（加盖投标单位公章）。
- 3) 投标保证金转账凭证复印件。
- 4) 相关方安全、环保协议书（附件4），需有法定代表人签章和单位印章。
- 5) 投标人廉洁自律承诺书（附件5），需有法定代表人签章和单位印章。
- 6) 若非设备原厂参与投标的投标人，需提供设备原厂对本项目的授权书（加盖授权设备商公章）。
- 7) 列表说明2019年1月1日至开标日截止，在空调安装的业绩案例，以合同签订时间为准。

序号	项目名称	项目单位	实施时间	是否通过验收

4.主要技术要求

4.1 法规标准

本文件设计参照包含但不限于以下相关法规和规范要求：

- 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005
- 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2005
- 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
- 《通风与空气工程施工质量验收规范》GB50243-2002
- 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
- 《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98
- 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98

4.2 空调系统冷媒管

- 1、空调冷媒管采用铜管，焊接连接；
- 2、冷媒管保温采用不燃橡塑隔热管材；
- 3、不燃橡塑复合管材要求：导热系数 $\leq 0.035\text{W/m.K}$ (0°C 时)，湿阻因子 ≥ 4500 ，氧指数 ≥ 34 ，真空吸水率 $\leq 5\%$ ，燃烧性能为 GB8624 难燃 B1 级（需有国家防火建筑材料质量监督检验中心 NFTC 认证）
- 4、排水管用蓝色 PVC 管道，并保温。

4.3 安全与防护:

- 1) 设备带安全保护装置；
- 2) 设备符合国家及行业相关的机械与电气安全标准规范。

4.4 施工要求:

根据招标方整体工程施工进度计划，4 台套空调安装，投标方需根据招标方的进度计划，按要求进行设备的设计、安装、调试。

4.3 车间设备布置图（附件 1）。

（二）经济标（报价）

本项目的投标货币为人民币，投标方需按以下要求进行报价。

1. 投标报价：按招标文件的相关内容和要求，本工程项目实行总价包干方式，投标单位自拟清单并报价（包含但不限于获得空调设计、制造、运输、安装调试、验收、税费、其它可预见和不可预见的费用及风险费等所有费用的包干价）。投标人的中标报价将作为合同固定价，中标后不能调整，除非招标人向中标人发出影响价格的变更通知。中标报价应已包括由于其它任何原因引起的价格浮动而导致的全部额外费用。
2. 商务报价需加盖鲜章，并单独密封提交。若投标人在正式开标前以任何方式泄露商务报价的视作废标处理，取消投标资格，同时列入公司供应商黑名单。
3. 本项目投标报价即为投标方最终报价，不设二次议价环节。

五、 投标保证金

为确保投标方的诚信，以及服务质量的有效控制，投标单位需在招标公告发布后 5 个工作日内以转账的方式向我公司支付投标保证金 10000 元人民币（壹万

元整) 以确认报名参与投标, 请注明此款为本项目投标保证金。

户 名: 重庆登康口腔护理用品股份有限公司

开户行: 重庆市工行五里店支行

账 号: 3100022809022109593

1. 投标保证金的退还

我公司将在中标通知发出后的 10 个工作日内通知未中标单位办理投标保证金 (不计利息) 的退取。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金。

2. 遇下列任何情况发生时, 投标保证金将被没收且我司不承担任何责任:

- 1) 投标单位在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标;
- 2) 中标单位未在 5 个工作日内联系我司签订合同的;
- 3) 经查实, 投标人违反廉洁承诺相关条款的;
- 4) 投标人采用不正当的手段, 弄虚作假等方式骗取中标的。

3. 履约保证金的退还

中标单位的投标保证金在中标后将自动转为履约保证金, 当合同执行完毕后将按合同约定退还履约保证金 (不计利息) 。

六、 招标流程说明

1. 招标文件的发出及公告期

- 1) 发出时间: 2022 年 6 月 29 日。
- 2) 截止时间: 2022 年 7 月 13 日。

2. 现场答疑

- 1) 投标人根据自身对本项目的了解情况, 决定是否需要到我公司进行现场、线上交流和答疑。
- 2) 需要到现场进行答疑的投标人, 请于 2022 年 7 月 13 日前到我公司智慧登康项目组和相关部門沟通、了解。

3. 标书收取

- 1) 送达或邮寄地点: 重庆市江北区海尔路 389 号 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 智慧登康项目组办公室。
- 2) 投标人在 2022 年 7 月 13 日前向重庆登康口腔护理用品股份有限公司招

标联系人邮寄递交投标文件，逾期不予受理。

4. 开标及评标:

1) 开标时间: 招标人确定时间后另行通知; 投标人需现场或线上进行述标, 接受招标方招标小组询问、答疑。届时请投标人或授权代表保持电话畅通。

2) 开标地点: 重庆登康公司办公大楼三楼 2 会议室。

3) 我公司将组建评标小组, 对所有密封的标书进行现场拆封、评审。

本次招投标的评标采用综合评议法, 即在最大限度满足招标文件及用户需求文件实质性要求前提下, 由本项目招标评委组对各投标人投标项目的报价、投标项目方案、技术能力与服务承诺等方面进行综合评审打分, 按总得分从高到低顺序推荐确定中标候选人。

本评标阶段主要评议以下内容:

序号	评议内容	分值
1	经济标 (附表一)	50
2	技术标 (附表二)	50

4. 定标及中标通知

评标小组按评标规则确定中标单位后, 我公司将以电话或邮件的方式通知中标及未中标的单位, 但不作中标或未中标原因解释, 且所有投标资料不予退回, 将作为今后的备选合作资料留存。

5. 合同签订及项目实施

中标单位在接到中标通知后, 须在 5 个工作日内与我司联系办理合同签订事宜, 如中标单位未在 5 个工作日内与我司联系办理合同签订, 将视为中标单位自动放弃中标资格, 我公司将没收中标单位投标保证金。

七、 其他相关说明

1. 投标单位应对所提交资料的真实性负责, 投标文件真实有效, 若经查实弄虚作假则作废标处理, 若中标后不能按投标资料中所承诺的内容及价格来执行, 或做出违反商业道德及法律规范的行为时, 我公司将追究其法律责任, 并要求其投标单位补偿因此而产生的经济损失。

2. 投标单位对本招标书有疑义，以电话或书面形式向我公司咨询，一切材料以我公司的书面材料为准。
3. 本招标文件以及投标方的投标文件和在投标过程中所作的承诺均将作为后续签订的合作合同的附件，与合同具有同等法律效力。
4. 投标方自行承担所有与投标有关的全部费用。
5. 投标设备涉及到的专利问题，招标人不承担任何责任。

八、 联系方式

联系人：卢仁杰

电 话： 023-67016858

地 址： 重庆市江北区海尔路 389 号 重庆登康口腔护理用品股份有限公司

附件 1： 技术需求文件

附件 2： 安装位置图

附件 3： 合同基本条款

附件 4： 相关方安全、环保协议书

附件 5： 投标人廉洁自律承诺书

附表一、经济标 – 投标报价 (50 分)

序号	标准分	评分标准
1	50	以投标人的有效投标报价平均值为基准报价，得 40 分，以此为基础，投标人的投标报价每高一个百分点减 0.5 分，减至完为止。每低一个百分点加 0.5 分，加满 50 分为止。

附表二、技术标 – 投标资质能力及方案 (50 分)

序号	项目名称	标准分	评分标准	分值
1	方案符合性	20	方案先进合理性好，设备功能充分满足本项目用户需求。	10-20
			方案合理性较好，设备功能基本满足本项目用户需求。	5-10
			方案合理性一般，设备功能部分满足本项目用户需求。	0-5
2	设备性能及关键部件情况	10	关键部件选用优质一线品牌。	7-10
			关键部件材料选用二线品牌。	3-7
			关键部件材料选用普通品牌。	0-3
3	安全保证措施	5	安全保证措施完善、投标文件中有详细描述。	3-5
			安全保证措施较完善、投标文件中有描述。	1-3
			安全保证措施一般、投标文件中没有详细描述。	0-1
4	质量保证措施	5	质量保证措施完善、投标文件中有详细描述。	3-5
			质量保证措施较完善、投标文件中有描述。	1-3
			质量保证措施一般、投标文件中没有详细描述。	0-1
5	售后服务及售后服务机构情况	5	整套设备质量保证期限满足本招标文件的基本要求得基本分，否则不得分。	2
			承诺在整机质量保证期满后对设备进行每年一次免费售后维护保养，每增加一年加 1 分，最高加 2 分。	0-2
			投标人特别承诺的实质性优惠措施、条件，将视情	0-1

			况进行加分，最高加 1 分。	
6	投标人近三年 空调项目业绩	5	<p>1.近三年同类项目业绩指 2019 年 1 月 1 日至今，以合同签订时间为准。</p> <p>2.项目业绩不低于 3 个，得 3 分，低于 3 个该项不得分。高于 3 个后，每多一个得 1 分，最高加 2 分。</p> <p>3.同类项目业绩在投标文件中应附合同复印件（加盖公章），涉及商业敏感信息的可作处理，复印件未加盖公章的，按无此项业绩对待，该项不得分。</p>	0-5

注:

附件 1、

技术需求文件

一 总体要求

1.1 范围描述:

本文旨在从采购 4 套空调系统的角度阐述用户的需求，总括了用户对该项目的技术质量符合要求，描述了用户对该设备的工作过程及功能的期望。主要包括相关法规符合度和用户的具体需求，这份文件是构建起项目和系统的文件体系的基础，同时也是系统设计和验证的可接受标准的依据。在本文中用户仅提出基本的技术要求和设备的基本要求，并未涵盖和限制投标方设备具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、更完善的配置和性能、更优异的部件和更高水平的控制系统。投标方应在满足本文的前提下提供能够达到的更高标准和功能的高质量设备及其相关服务。投标方提供的设备应满足中国有关设计、制造、安全、环保等规程、规范要求。

1.2 目的描述:

空调采购：本项目是用于登康公司智能制造改造项目的配电室、制膏车三楼控制室的降温设备。

1.3 法规标准

本文件设计参照包含但不限于以下相关法规和规范要求:

- 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-2005
- 《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2005
- 《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005
- 《通风与空气工程施工质量验收规范》 GB50243-2002
- 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002

— 《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98

— 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50275-98

二、参数

1、主机参数

制冷量	kW	≥68.0
制冷输入功率	kW	≤20.50
噪音	dB (A)	≤64
夜间静音运转噪音	dB (A)	≤40

2、室内机参数

制冷量	kW	≥8.0
耗电量	W	≤103
风量 (H/M/L)	m ³ /h	≥1100/900/750
噪音	dB (A)	≤39/36/33
电源		220V~50Hz

3、柜机参数


机组特性	制冷量	≥28.1kW
	制冷输入功率	≤12.7kW
	最大输入功率	≤15.5kW
	额定电压	380V 3N~
	额定频率	50Hz
室内机	循环风量	≥4000m ³ /h
	制冷输入功率 (内机)	≥0.7kW
室外机	压缩机	变频转子式
	制冷剂名称	R410A 或其它环保冷媒
	制冷输入功率 (外机)	≤12kW

	风量	$\geq 11000\text{m}^3/\text{h}$
	噪音	66dB (A)


附件 2、

安装位置图

新配电室



制膏车间三楼控制室



附件 3:

合同基本条款

说 明

甲方将本公司所需的洁净升降平台设备向乙方公司进行采购。按照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，本着“自愿、平等、互利、有偿、诚实、信用”的原则，通过友好协商，特签订以下合同条款。

第一条 本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》及招投标文件。

第二条 设计依据

2.1 招、投标文件、技术需求文件（附件 1）、安装位置图（附件 2）

2.2 甲方提交的基础资料

2.3 乙方采用的主要技术标准是：

本文件设计、制造及安装投用参照包含但不限于以下相关法规和规范要求：

- 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-2005
- 《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2005
- 《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005
- 《通风与空气工程施工质量验收规范》 GB50243-2002
- 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002
- 《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98
- 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50275-98

第三条 本合同项目内容

按招投标文件项目内容执行

第四条 合同金额

合同包干价为人民币：（中标价）。

第五条 履约保证金

中标单位的投标保证金在中标后将自动转为履约保证金，当合同执行完毕验

收合格交付之日后一次性退还履约保证金（不计利息）。

第六条 交货时间

自合同签订生效起：10个工作日内

第七条 交货地点

重庆市江北区海尔路 389 号 登康口腔护理用品股份有限公司

第八条 质保期限

质保期从设备安装验收合格，甲乙双方签署正式验收合格报告起计算，质保期为两年。

第九条 支付方式

合同签订后，乙方给甲方开具合同总金额 20%的增值税专用发票，甲方收到发票并检验无误后 20 个工作日内向乙方支付合同总金额 20%的设备采购定金；设备到货后经甲方确认后，乙方给甲方开具合同总金额 30%的增值税专用发票，甲方收到发票并检验无误后 20 个工作日内向乙方支付合同总金额 30%的设备到货款；设备安装调试完毕，经甲方验收合格；甲乙双方签署正式验收合格报告后，乙方给甲方开具合同总金额 50%的增值税专用发票，甲方收到发票并检验无误后 20 个工作日内向乙方支付合同总金额 45%的设备安装验收款，剩余合同总金额的 5%作为项目质保金，质保期满且乙方无任何违约的条件下，甲方一次性向乙方无息支付。

第十条 双方责任

10.1 甲方责任

10.1.1 甲方在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计、制造、安装。

10.1.2 甲方应按本合同规定的金额和付款日期向乙方支付费用。

10.1.3 甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设备时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计、制造周期，且甲方应支付赶工费。

10.2 乙方责任

10.2.1 乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计、制造、安装，按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设备及相关文件资料，并对提交的设备及相关文件的质量负责。如乙方未按照合同约定的时间交付设备及相关文件资料，每逾期一日，应付合同总金额 1‰的违约金，累计超过十五日的，甲方有权单方面解除合同，乙方应双倍退还甲方已支付的采购定金，并承担合同总额 20% 的违约金。

10.2.2 乙方对设计、制造及安装负全责，如出现的遗漏或错误要及时进行修改或补充。由于乙方设计、制造及安装错误造成工程质量事故，乙方负责采取补救措施并承担全部责任。

10.2.3 乙方交付项目时，按规定参加有关上级的设计、制造及安装验收审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要整改完善。

10.2.4 不允许乙方进行分包（转包），否则甲方有权单方面解除合同，并要求乙方支付合同总金额 20%的违约金。

第十一条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十二条 争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的向重庆市江北区人民法院提请诉讼。

第十三条 合同生效及其他

13.1 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

13.2 本合同经双方签字盖章即生效，一式陆份，甲方叁份，乙方壹份。

13.3 合同期内或合同期限届满后，各方及人民法院以本协议尾部载明的住所地址作为有效送达地址，协议各方向地方发出的任何通知、函件以及产生争议后法院发出的任何通知、传票、判决、裁定、调解书等司法文书，凡向该地址发出的，均自发出后第三日视为送达。

13.4 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效

力。

甲方公司:

乙方公司:

(盖章)

(盖章)

法定代表人: (签字)

法定代表人: (签字)

委托代理人: (签字)

委托代理人: (签字)

住 所:

住 所:

邮政编码:

邮政编码:

电 话:

电 话:

传 真:

传 真:

开户银行:

开户银行:

银行账号:

银行账号:

日期: 年 月 日

日期: 年 月 日

附件 4

相关方安全、环保协议

甲方： 重庆登康口腔护理用品股份有限公司

乙方：

甲乙双方因各自生产经营活动需求建立相关方合作关系,为了保护双方的合法权益,防止和减少生产安全、环保事故发生,保障双方的人身和财产安全,减少事故纠纷,经甲乙双方协商,特签订以下协议:

1 安全责任

1.1 乙方必须遵守国家有关的安全生产法律、法规、安全标准以开展生产经营活动。

1.2 乙方人员进入甲方单位提供服务,必须遵守甲方安全生产规章制度和操作规程。

1.3 乙方人员进入甲方公司,不得携带有毒有害物品。

1.4 乙方确保其派遣到甲方的人员身体健康,无传染性疾病或重大疾病。严格遵守国家及相关地方政府有关疫情防控的规定,确保防疫安全有效。否则由此导致的后果由乙方承担全部责任。

1.5 乙方向甲方主管部门出示经其盖章确认的作业人员名单。

1.6 乙方应为其作业人员参保工伤保险或购买其他意外伤害险。

1.7 乙方必须向现场作业人员如实告知作业场所存在的危险危害因素、防范措施以及现场应急措施。

1.8 乙方应接受甲方对其作业人员进行安全教育,并与甲方相关部门进行安全技术交底,乙方人员未经甲方安全教育考核合格不得进入甲方作业;因乙方及乙方人员在作业过程中导致的自身人员、甲方或任何第三方人身、财产损失,乙方应承担全部赔偿责任(包括因此给甲方造成的损失)。若甲方因乙方及乙方人员在作业过程中的事故向受害方赔付费用的,甲方有权全额向乙方追偿。

1.9 乙方必须对其作业人员进行安全生产教育和培训,对未经安全生产教育

和培训合格的作业人员，不得安排上岗；特种作业人员必须持证上岗。

1.10 乙方必须为作业人员配备符合国家要求的劳保用品，同时指导并督促作业人员正确佩戴、使用劳保用品。

1.11 在甲方公司范围内作业，乙方人员须严格执行甲方关于动火、动消防设施、用电、动土、吊装、有限空间、高空作业、设备检维修等方面的安全管理和审批制度规定，在取得甲方主管部门的批准以后，方可进行作业。

1.12 在作业过程中可能发生交叉作业的情况下，乙方必须服从甲方的统一协调和指挥。

1.13 乙方人员不得乘坐甲方交通车，其乘坐甲方交通车发生的交通事故和其他意外事故等一切责任由乙方自行独立承担。

1.14 乙方人员必须接受甲方安全生产的应急管理，同时应支持配合甲方的应急救援和应急演练工作。

1.15 乙方必须接受甲方的安全检查和监督，对违章作业人员或是妨碍甲方安全生产作业的行为，甲方有权责令其整改或停止作业。

1.15 发现重大安全隐患时，乙方必须及时向甲方业务主管部门及安全管理部门报告。

1.17 发生生产安全事故时，乙方必须及时如实向甲方安全管理部门通报。

1.18 乙方租借和使用甲方的设备设施、工器具时必须对其合规性和可靠性进行验证。

1.19 乙方人员不得藏匿、盗窃、损坏甲方提供的设备、设施、物资（包括停用、报废物资），如有违反经查实，乙方必须按国家有关规定照价赔偿给甲方，乙方承担修复费用或归还原物。

1.20 乙方作业人员在作业过程中的任何财产损失、人身伤害由乙方承担全部赔偿责任（包括因此给甲方造成的损失），如乙方认为甲方的工作安排影响安全，则应不予执行并及时向甲方进行有理有据的书面说明。

1.21 乙方及乙方作业人员原因造成甲方人员伤亡、财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。对此类事故，甲方应组成事故调查组进行调查、分析和处理，乙方应积极配合事故调查，整改事故隐患，并由乙方承担相应的事故举证责任。

2 环保责任

2.1 乙方人员必须接受甲方提供的有关环境管理体系的培训。

2.2 乙方在作业中，必须严格遵守甲方的各种规章制度和作业要求，维护好作业场所及周边环境，防止造成污染和破坏，如造成绿地破坏、财产损失和人身伤害，则乙方独立自行承担所有责任。

2.3 乙方工作及生活中产生的污水必须排放到甲方指定的污水管道内，含化学品、危险废弃物、建筑垃圾的由乙方按国家规定找有资质的单位进行合规处理，由此发生的费用由乙方承担。

2.4 乙方在作业中产生的固体废弃物，必须按甲方规定分类进行收集和堆放。

2.5 乙方在作业中涉及到的危险化学品，必须进行妥善保管和使用，并在使用后按照环境健康安全要求进行合规处理。

2.6 乙方作业时必须按照甲方要求，减少噪声、粉尘污染。

2.7 乙方必须保证在经济性可行的情况下采用技术先进、节能环保、安全性能好的产品，严禁使用淘汰产品。

2.8 乙方所携带设备必须符合国家环保要求，并接受甲方的监督和检查。

2.9 乙方不得在甲方公司内乱搭乱建临时设施，确因作业需要临时设施的，必须经甲方相关部门同意后方可进行。

2.10 乙方必须接受甲方监督，注意节约能源。

3 其他

3.1 甲方有权对乙方作业现场的安全管理工作和环境保护工作情况实施监督、检查和考核，如发现乙方有违规、违法情况，甲方可按本协议和其他甲乙双方均签字认可的文件规定对乙方的违章、违规、违纪行为进行考核。

3.2 甲方有权要求乙方对违章、违规、违纪行为进行整改，由乙方制订整改措施，经双方协商确认后，予以执行。对整改不力的，甲方有权提出处罚，乙方应依据主合同的相关约定承担相应违约和赔偿责任，处罚金额从未付合同费用中扣除。如发现乙方有安全及环境责任方面的违规、违法情况，经甲方提出整改达三次（含）以上的，甲方有权单方解除本协议的主合同，终止业务合作，且无需向乙方承担任何责任。

3.3 本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决。

3.4 本协议作为甲、乙双方于 年 月 日签订的《 》合同附件，份数与主合同一致。

3.5 本协议关于通知送达、争议解决方式等相关约定，适用主合同的相关条款。

3.6 本协议自签订之日起生效。

甲方：重庆登康口腔护理用品股份有限公司 乙方：

甲方代表（签字）：

乙方代表（签字）：

时间：

时间：

附件 5:

投标人廉洁自律承诺书

重庆登康口腔护理用品股份有限公司:

为了积极配合贵公司进行的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们特向贵公司承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及贵公司有关廉政建设制度，不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

2.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

3.不得以任何方式向招标人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券或其它支付凭证；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、健身或其他无偿服务；不得以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

4.不向贵公司涉及招标的部门及个人支付好处费、介绍费；购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

5.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵公司纪检部门举报（电话：023-67016866）。

6.若违反上述承诺或违反有关法律法规以及贵公司有关规定，我方自愿永久放弃参与贵公司的所有业务往来，并承担贵公司制度规定的赔偿金额（自愿从已付的履约金中扣罚）及一切法律责任。

7.我方自愿将本承诺书作为投标文件的附件，具有同等的法律效力。本承诺书自签署之日起生效。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期：