

登康口腔一台微气耗鼓风加热再生吸干机及三台过滤器采购 竞争性比选文件（第二次）

一、 公司简介

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“登康口腔”或“公司”，股票代码 001328）前身为重庆牙膏厂，其发展历史可追溯到 1939 年的大来化学制胰厂。公司于 2001 年通过股份制改造新设成立，目前已发展成为中国具有影响力的专业口腔护理企业。2023 年 4 月，登康口腔在深圳证券交易所挂牌上市，是全面注册制下首批主板上市企业之一。

二、 背景

为了满足本公司生产制造部灌装压缩空气除水需求；需采购一台微气耗加热再生吸干机、三台过滤器及附属设施，并将拆下的生产制造部一楼吸干机搬迁到生产制造部四楼安装。

三、 竞争性比选内容

1. 采购项目名称：一台微气耗鼓风加热再生吸干机及三台过滤器采购
2. 品牌：日盛、纽曼泰克等国内市场领先品牌
3. 项目内容：一台微气耗加热再生吸干机、三台过滤器及附属设施、配套不锈钢阀门、配套不锈钢管道，安装、申报；旧设备迁移到四楼及配套不锈钢阀门、配套不锈钢管道安装、申报。

四、 投标人须知及资格要求

1. 本次竞争性比选实行资格后审，参选单位须满足下列资格业绩要求：
 - (1) 具有独立法人资格，具有在国家市场监督管理部门依法登记注册的营业执照；
 - ★ (2) 业绩要求：自 2022 年 1 月 1 日起至开标日截止，投标的设备需在全国范围内至少有吸干机的业绩案例 3 项以上。
 - ★ (3) 投标的设备制造商必须具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。
 - ★ (4) 投标的设备制造商具有 GCCA 产品质量安全认证证书。
 - ★ (5) 投标的设备制造商具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》。
2. 如投标人为销售代理公司需提供投标设备生产厂家销售授权。
3. 信誉要求：投标人未被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且未在被执行期内。
4. 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有资产关联关系的投标人，都不得在同一招标项目中同时投标。
5. 本次招标允许设备制造公司或销售代理公司投标。

五、 参选文件要求

参选单位需在认真解读我公司的竞争性比选文件及其附件的基础上撰写参选文件。参选文件应包括但不限于以下内容，所有文件、资料都须以中文形式提交。技术文件和经济文件需分装，并各自单独密封，其中正本一份、副本一份，并在封签处加盖参选人公章,否则将视为无效参选文件。参选文件的相关要求如下：

(一) 技术文件（注明：技术文件务必按照要求提供完整）

1.参选单位企业简介

2.资质材料

1)具有独立法人资格，具有在国家市场监督管理部门依法登记注册的营业执照，营业执照等企业资质证明复印件（加盖参选单位公章）。

★2) 设备制造商必须具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。

★3) 投标的设备制造商具有 GCCA 产品质量安全认证证书。

★4) 投标的设备制造商具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》。

★5) 投标设备制造方采购第三方压力容器作为产品组件的（包括压缩空气吸附塔），需要在技术标中明确采购压力容器生产商名称，并附加压力容器生产方的《中华人民共和国特种设备生产许可证》。

3.技术评比包含以下主要内容：设备关键参数的符合性、设备提供商技术能力及实力、安全保证措施（安装组织方面）、质量保证措施（含设备生产质量保证措施及施工安装质量保证措施）、售后服务情况等。

1) 设备关键参数的符合性：投标方根据我方提供的关键参数表填写投标设备的参数，并确保真实性，如有偏差，请注明偏差项。

2) 设备提供商技术能力及实力：投标方提供在吸干机领域的发明专利申请情况，并附相关证书。对于代理投标方需要提供投标品牌的项目业绩自 2022 年 1 月 1 日至开标日截止（代理销售业绩或品牌方销售业绩均可）3 项以上，最多可提供 5 项，业绩证明资料需要提供合同复印件（加盖公章），涉及商业敏感信息的可做处理。合同复印件未加盖公章的按无业绩处理。

序号	项目名称	项目单位	实施时间	是否通过验收

★3) 安全保证措施（安装组织方面）：投标方需要提供项目安装实施组织的安全管理方案及相关安全措施。

★4) 质量保证措施：投标方需提供设备生产过程相关质量保证措施及施工安装质量保证措施。

★5) 售后服务情况：投标方提供真实的售后服务承诺，对于特别承诺的实质性优惠措施及条件需明确。

4. 参选单位法定代表人身份证复印件（加盖参选单位公章）、法定代表人授权委托书（法人签字）、被授权人身份证复印件（加盖参选单位公章）。

5. 投标人廉洁自律承诺书（附件3），需有法定代表人签章和单位印章。

(二) 经济文件（报价）

本项目的参选货币为人民币，投标方需按附件1要求进行报价。

1. 参选报价：按竞争性比选文件的相关内容和要求，本项目实行总价包干方式，参选单位对一台微气耗鼓风加热再生吸干机、三台过滤器及附属设施报价（包含但不限于设备采购、新设备安装、现有设备拆除及换位安装、设备申报以及设备使用其它可预见和不可预见的费用及风险费等所有费用的包干价）。参选人的中选报价将作为合同固定价，中选后不能调整，除非竞争性比选人向中选人发出影响价格的变更通知。中选报价应已包括由于其它任何原因引起的价格浮动而导致的全部额外费用。

2. 商务报价需加盖鲜章，并单独密封提交。若参选人在正式开选前以任何方式泄露商务报价的视为无效参选文件处理，取消参选资格，同时列入公司供应商黑名单。

六、 采购流程说明

1. 竞争性比选文件的发出及公告期

1) 发出时间：2024年7月31日。

2. 现场答疑

1) 参选人根据自身对本项目的了解情况，决定是否需要到我公司进行现场、线上交流和答疑。

2) 需要到现场进行答疑的参选人，请于2024年8月15日前到我公司设备动力部和相关部门沟通、了解。

3. 参选文件收取

1) 送达或邮寄地点：重庆市江北区海尔路389号重庆登康口腔护理用品股份有限公司设备动力部。

2) 参选人在2024年8月15日17:00前向重庆登康口腔护理用品股份有限公司联系人邮寄或递交（以送达时间为准）参选文件，逾期不予受理。

4. 评选

1) 评选时间：确定时间后另行通知；参选人无需到现场讲述方案，可通过电话或线上视频方式接受评选小组询问、答疑。届时请参选人或授权代表保持电话畅通。

2) 评选地点：重庆登康公司会议室。

3) 我公司将组建评选小组，对所有密封的参选文件进行现场拆封、评审。

4) 本次招投标采用综合评议法，分为技术标和经济标，其中技术标占比 50%，经济标占比 50%。

5. 中选通知

评选小组按评选规则确定中选单位后，我公司将以电话或邮件的方式通知中选及未中选的单位，但不作中选或未中选原因解释，且所有参选资料不予退回，将作为今后的备选合作资料留存。

6. 合同签订及项目实施

中选单位在接到中选通知后，须在 5 个工作日内与我司联系办理合同签订事宜，如中选单位未在 5 个工作日内与我司联系办理合同签订，将视为中选单位自动放弃中选资格。

七、 其他相关说明

1. 参选单位应对所提交资料的真实性负责，参选文件真实有效，若经查实弄虚作假则作无效参选文件处理，若中选后不能按参选资料中所承诺的内容及价格来执行，或做出违反商业道德及法律规范的行为时，我公司将追究其法律责任，并要求其参选单位赔偿因此而产生的经济损失。

2. 参选单位对本竞争性比选文件有疑义，以电话或书面形式向我公司咨询，一切材料以我公司的书面材料为准。

3. 本采购文件以及参选方的参选文件和在参选过程中所作的承诺均将作为后续签订的合作合同的附件，与合同具有同等法律效力

4. 参选方自行承担所有与参选有关的全部费用。

5. 所购设备涉及到的专利问题，采购人不承担任何责任，均由参选人自行负责。

八、 联系方式

联系人：张家学

电 话：023-67016858, 15213199087

地 址：重庆市江北区海尔路 389 号 重庆登康口腔护理用品股份有限公司

附件 1：报价单模板

附件 2：一台微气耗鼓风加热再生吸干机、三台过滤器技术及附属设施参数

附件 3：投标人廉洁自律承诺书

附件 4：一台微气耗鼓风加热再生吸干机、三台过滤器及附属设施购销合同

附件 5：相关方安全、环保协议

附件 1:

报价单

报价时间:

TO	重庆登康口腔护理用品股份有限公司	Form	XX 公司
地址	重庆市江北区海尔路 389 号	地址	XX 地址
联系人	张家学	联系人	XX
电话	023-67014707	电话	XX
E-MAIL	349493188@qq.com	E-MAIL	XX

尊敬的客户:

你好! 感谢你的信任。为你提供的产品报价如下:

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价 (元)	总金额 (元)	备注	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
合计 (大写) 无税金额									
合计 (大写) 含税金额									注明税率

备注:

★1.以上包含完成该项目所需的一台微气耗鼓风加热再生吸干机、三台过滤器及附属设施购买费、安装费、设备申报费、使用培训费、利润、税金, 以及因报价方原因形成的返工费或质量验收不合格整改费等一切费用; 并将生产制造部原有一楼 32M³吸干机拆迁安装到四楼安装, 并配套不锈钢阀门、配套不锈钢管道, 以及所安装设备的申报。

2.项目周期: 合同签订完成后____日内完工交付。

3.付款方式: 合同签订生效后支付 30%定金; 交付验收并收到全额发票后支付 60%货款。10%的货款做质保金。

4.报价有限期: 60 天。

5.质保期限: ____ 年。

附件 2:

一台微气耗鼓风加热再生吸干机、三台过滤器及附属设施

技术参数

一.需求数量：一台微气耗鼓风加热再生吸干机、三台过滤器及附属设施

二.品牌：日盛、纽曼泰克等国内市场领先的品牌

三.详细技术参数:

1. 微气耗鼓风加热再生吸干机

1.1 工艺参数要求

序号	项目	参数要求	厂家参数	偏差
1	进气温度	$\leq 45\text{ }^{\circ}\text{C}$		
2	环境温度	$\leq 38^{\circ}\text{C}$		
3	工作压力	0.7-1.0MPa		
4	装机功率	$\leq 45.0\text{kW}$		
5	压力损失	$\leq 0.02\text{ MPa}$		
6	压力露点	$-20^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$		
7	空气接口管径	$\geq \text{DN}100$		
8	适应工作制	连续工作		
9	电源	380V/3ph/50HZ		

1.2 设备要求

序号	项目	参数要求	厂家参数	偏差
1	PLC	国际知名品牌 PLC 可编程控制器，配置彩色触摸屏，人机界面友好，自动连续显示双塔工况；		
2	接口	动作准确、性能稳定、操作简便，并具有 RS485 通讯接口，可连接到 DCS 系统实现远程控制；		
3	吸附筒	材料:SU304		

4	吸附剂	活性氧化铝吸附剂，粉尘含量少，残余水分低于 1.5%，保证空气出口露点的稳定性。		
5	气体流速	为确保吸湿过程的高效率,吸附塔经精心设计，使塔内气体流速为 0.2 米/秒左右，气流与干燥剂的接触时间为 5 秒左右气流与干燥剂有充分的接触，保证了吸湿效果。确保出口露点温度和防止吸附剂磨损。塔体进口和出口安装有可清洗的不锈钢气流扩散器，防止“隧道效应”。		
6	排气放空消音器	吸声频率性能好、耐高温的超细吸音玻璃棉为主体，以及经特殊处理的消音滤材和其它材料组合而制成。通过消音器可降低噪音 30 分贝以上，离设备 1m 处排气噪音小于 80dB (A)。		
7	进气/再生阀气动蝶阀	SU304，工作可靠，瞬间排放噪音低于 80dB (A)，阀门寿命长达 50 万次动作		
8	保护	具有进气压力过低保护、电加热温度过高保护功能，露点温度、再生尾气温度检测与节能控制功能，以最大限度地自适应用气实际工况，在确保出气露点的稳定性的基础上达到最佳节能效果		
9	材料	采用高精度气动切换阀和再生气双向调节阀，与压缩空气接触金属为 SU304 不锈钢材质，确保再生气流连续稳定、再生压力低至临界，再生气出口含湿量控制在亚饱和状态，消声器及排气通道无结露之虑		
10	预留接口	可按用户要求预留低负荷再生节能控制及露点在线检测接口		

2.初级过滤器（配压差计、自动排水器）

1) 品牌

序号	品牌	备注
1		

2) 参数

序号	项目	参数要求	厂家参数	偏差
1	处理气量	$\geq 60\text{m}^3/\text{min}$		
2	工作压力	$\leq 1.0\text{ MPa}$		
3	空气接口管径	$\geq \text{DN}100$		
4	初始压降	$< 0.01\text{Mpa}$		
5	除尘精度	$1\ \mu\text{m}$		
6	除油精度	2PPM		
7	寿命	8000 小时		
8	滤芯数量	2 只		
9	自动排水阀	1 只		

4. 精密过滤器（配压差计、自动排水器）

1) 品牌

序号	品牌	备注
1		

2) 参数

序号	项目	参数要求	厂家参数	偏差
1	处理气量	$\geq 60\text{m}^3/\text{min}$		
2	工作压力	$\leq 1.0\text{ MPa}$		
3	空气接口管径	$\geq \text{DN}100$		
4	初始压降	$< 0.01\text{Mpa}$		
5	除尘精度	$0.01\ \mu\text{m}$		
6	除油精度	$0.01\ \mu\text{m}$		
7	寿命	8000 小时		
8	滤芯数量	2 只		
9	自动排水阀	1 只		

5. 除尘过滤器（配压差计、自动排水器）

1) 品牌

序号	品牌	备注
1		

2) 参数

序号	项目	参数要求	厂家参数	偏差
1	处理气量	$\geq 60 \text{ m}^3/\text{min}$		
2	工作压力	$\leq 1.0 \text{ MPa}$		
3	空气接口管径	$\geq \text{DN}100$		
4	初始压降	$< 0.01 \text{ MPa}$		
5	除尘精度	$1 \mu\text{m}$		
6	寿命	8000 小时		
7	滤芯数量	2 只		
8	自动排水阀	1 只		

附件 3:

投标人廉洁自律承诺书

重庆登康口腔护理用品股份有限公司:

为了积极配合贵公司进行的招标工作,有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生,确保招标工作的公平、公正、公开,我们特向贵公司承诺如下事项:

1.自觉遵守国家法律法规及贵公司有关廉政建设制度,不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

2.按照招标文件规定的方式进行投标,不隐瞒本单位投标资质的真实情况,投标资质符合规定。保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标。

3.不以任何方式向招标人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券或其它支付凭证;不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、健身或其他无偿服务;不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用;不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

4.不向贵公司涉及招标的部门及个人支付好处费、介绍费;购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

5.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为,坚决予以抵制,并及时向贵公司纪检部门举报(电话:023-67016866)。

6.若违反上述承诺或违反有关法律法规以及贵公司有关规定,我方自愿永久放弃参与贵公司的所有业务往来,并承担贵公司制度规定的赔偿金额(自愿从已付的履约金中扣罚)及一切法律责任。

7.我方自愿将本承诺书作为投标文件的附件,具有同等的法律效力。本承诺书自签署之日起生效。

投标单位(公章):

法定代表人或授权代理人(签名):

日期:

附件 4:

一台微气耗鼓风加热再生吸干机、三台过滤器及附属设施 购销合同

合同编号: _____ 签订时间: _____ 年 月 日

需方: 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 (以下简称甲方)

联系人:

邮箱:

供方: _____ (以下简称乙方)

联系人:

联系方式:

邮箱:

一、甲方购买的产品名称、型号、品牌、数量、金额

序号	货物名称	型号/规格	数量	价格 (元)	品 牌
1	微气耗鼓风加热再生吸干机		1 台		
2	初级过滤器+自动排水阀		1 台		
3	精密过滤器+自动排水阀		1 台		
4	除尘过滤器+自动排水阀		1 台		
5	安装 (含原设备拆迁及到四楼 安装)		2 台		
6	设备申报		2 台		
7	合计 (元)				
8	税率 (%)				
9	总计 (元)				

二、验收质量标准: 乙方提供的需是全新的产品, 生产厂家为 XX 公司; 按生产方厂标及双方商定技术要求进行验收 (见技术参数)。

三、微气耗鼓风加热再生吸干机、过滤器及附属设施的参数: 详见招标技术参数。

四、交货期: 本合同签订之日起 XX 日内交付。

五、运输方式及费用负担: 由乙方代办运输, 设备交付之前运送设备的一切风险损失由乙方承担, 最终设备应运输至江北区海尔路甲方工厂内 (即交付地), 运输及保险费用全部由乙方承担。

六、包装标准、包装物的供应与回收: 乙方负责提供符合汽车运输要求的包装, 包装物不回收且费用已包含在本合同约定的总价内。

七、安装调试: 设备到达甲方工厂后, 乙方应在 7 个工作日内派技术人员到甲方工厂负责对设备进行安装、调试并向安全监管机构进行申报, 并免费对甲方员工进行设备的使用维护和设备调整的相关培训, 直至甲方员工能独立熟练操作该设备为止。

八、验收方式:

(一) 设备运抵甲方工厂内, 甲方派人员对设备、随机配件、备件、工具数量进行预验收, 预验收以乙方提供的设备及所有配件等与本合同中所述的规格、型号、品牌、数量相一致, 外包装无损坏作为预验收标准。

(二) 设备在甲方工厂经安装、调试达到设备性能指标后, 甲乙双方共同对设备进行交付验收。设备在通过交付验收合格后开始计算设备质量保证期, 交付验收按照 JB/T 11177-2011《吸附式干燥器控制器(柜)》、JB/T 10532-2017《一般用吸附式压缩空气干燥器》标准进行, 最终以甲乙双方代表在设备正式验收报告上签字为准。

九、质量保证期限及范围

乙方提供产品质保期限为 XX 年, 在质保期内, 如甲方的产品在正常使用的情况下出现非人为因素之瑕疵、故障、毁损等情形, 由乙方负责免费维修, 如因甲方使用不当及天灾意外情况, 不在乙方免费维修的范围, 乙方在维修时收取零件费、工时费等所需费用。乙方在质保期内或质保期外均应保证提供备件和设备保养等相关技术服务且价格按出厂价收取, 出厂价标准参照同行业市场出厂价标准执行。在三包有效期内出现以下几种情况免费更换新设备, 因严重安全性能故障累计进行 2 次修理, 但仍未排除该故障或者出现新的严重安全性能故障; 因其质量问题累计更换 2 次, 仍不能正常使用的; 因质量问题累计修理时间超过 30 日, 或者因同一质量问题累计修理超过 4 次的。

十、结算方式及期限:

(一) 合同签订完成生效后, 7 个工作日内, 甲方支付合同总金额的 30% 作为定金。

(二) 甲乙双方完成交付以及验收后, 乙方给甲方开具全额增值税专用发票, 甲方自收到乙方专票并核对无误后 20 个工作日支付本合同总价的 60% 货款; 留 10% 作为质保金, 待质保金到期后 20 个工作日支付质保金。

十一、双方的权利和义务:

(一) 乙方的权利义务:

1、乙方应确保对合同标的物享有处分权, 保证处分权权利无瑕疵。否则, 导致甲方对标的物无法享有所有权或者享有的所有权有瑕疵的, 甲方有权解除合同, 乙方应退回甲方已支付的所有款项, 并赔偿甲方由此导致的损失;

2、乙方应免费提供设备操作维护的说明书、设备易损件清单及外购件的规格、型号及生产厂家;

3、若因非甲方的原因导致设备影响使用, 乙方在接到甲方电话或通知后 24 小时内应到达甲方现场, 免费排除问题, 节假日顺延, 特殊情况除外;

4、对于设备在运输过程中发生的损坏, 乙方应承担全部责任;

5、乙方承诺本合同项下标的物及其零部件、说明书等均不侵犯任何第三方包括知识产权在内的合法权利, 如因此产生任何纠纷由乙方负责, 本款约定长期有效;

6、乙方应对本合同项下安装调试过程中的安全及环保风险进行充分评估，并与甲方签署《相关方安全、环保协议书》，且由此引发的财产安全、人员伤害、触电、机械伤害、高空跌落、滑倒损伤、拆下的废弃物乱扔等任何的安全、环保事件，均由乙方独立承担所有责任和赔偿。

7、乙方应确保所交付的设备符合交付时国家标准、行业标准及其他质量标准等法定标准规范，质保期内若发现乙方的设备不符合相关标准（包括但不限于设备本身设计标准、隐藏的质量问题），乙方收到甲方书面通知后应立即组织整改至符合上述标准，费用由乙方承担，若乙方不予以整改或整改不到位，甲方有权要求退货，乙方应退回甲方全部已支付货款并支付甲方合同金额 10%的违约金，造成甲方相关损失的（包括但不限于人身损失、财产损失、安全事故），均由乙方承担赔偿责任。若过了质保期后发现乙方提供的设备自身设计制造不符合其交付时的相关标准，乙方收到甲方书面通知后应立即组织整改至符合上述标准，费用由乙方承担，若乙方不予以整改或整改不到位，甲方有权依法追究乙方相关法律责任，造成甲方相关损失的（包括但不限于人身损失、财产损失、安全事故），由乙方承担全部赔偿责任。

（二）甲方的权利和义务：

- 1、甲方应配合乙方进行设备验收、调试，应免费提供乙方在设备调试中所需的电源；
- 2、甲方在乙方按本合同履行义务后，应按时支付货款；
- 3、在三包期内，配合乙方对每次上门服务维修保养情况加以监督确认；

十二、违约条款：

- 1、甲方验收合格之前，因乙方提供的设备质量不合格或达不到技术标准的，乙方应向甲方支付本合同总价 30%的违约赔偿金，若甲方已支付货款，乙方还应将货款一次性全部退还。
- 2、如甲方无正当理由不履行本合同的，乙方有权按日收取万分之一违约金。

十三、合规条款：

乙方承诺并保证：

1、确保在履行本合同以及本合同开展的所有交易活动中，严格遵守刑法、民法典、招标投标法、劳动合同法、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等所有相关法律法规的规定、监管规定以及行业准则；

2、乙方及其工作人员应该通过正常途径开展业务，忠实履行本合同约定的职责，不得为谋取不正当利益，以任何方式向甲方、甲方工作人员及其他相关人员提供、给予本合同约定外的任何利益；

3、乙方承诺若违反本合规条款，将自行承担相关的所有损失、损害赔偿、索赔、费用及罚款等，并免除甲方的责任；若乙方的经营行为或其经营的产品违反国家或者地方的法律、法规和政策决定，甲方有权向乙方提出纠正建议，乙方不得拒绝或拖延，如乙方拒绝甲方有权合法经营的合理建议，或拖延不予答复，使违法经营状况持续存在，则甲方有权解除本合同。

十四、解决合同纠纷的方式：双方应友好协商，协商不成向甲方所在地法院诉讼。

十五、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。经甲乙双方签章（公章或合同章）生效。

十六、所有合同及附件的更改须双方书面盖章确认，并作为本合同及附件的一部分。如出现前后文件矛盾时，以时间最后的文件为准。本合同所有附件及报价文件与本合同具有相同法律效力。

十七、本合同期内或合同履行期限届满后，各方及人民法院以本合同尾部载明的地址作为有效送达地址，合同各方向对方发出的任何通知、函件以及产生争议后法院发出的任何通知、传票、判决、裁定、调解书等司法文书，凡向该地址发出的，均自发出后第三日视为送达。

十八、以下签字方代表在此声明，其已获得签署本协议的正式授权并保证本协议的履行。

附件一：XX 详细技术参数

附件二：相关方安全、环保协议书

甲方	乙方
单位名称：重庆登康口腔护理用品股份有限公司 单位地址：重庆市江北区海尔路 389 号 法定代表人：邓嵘 委托代理人： 电话：023-67014227 传真：02367012679 邮政编码：400025 开户银行：工行五里店分理处 账号：3100022809022109593 税号：500105203000772	单位名称： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 邮政编码： 开户银行： 账号： 税号：

附件 5:

相关方安全、环保协议

甲方：重庆登康口腔护理用品股份有限公司

乙方：

甲乙双方因各自生产经营活动需求建立相关方合作关系,为了保护双方的合法权益，防止和减少生产安全、环保事故发生，保障双方的人身和财产安全，减少事故纠纷，经甲乙双方协商，特签订以下协议：

1 安全责任

- 1.1 乙方必须遵守国家有关的安全生产法律、法规、安全标准以开展生产经营活动。
- 1.2 乙方人员进入甲方单位提供服务，必须遵守甲方安全生产规章制度和操作规程。
- 1.3 乙方人员进入甲方公司，不得携带有毒有害物品。
- 1.4 乙方确保其派遣到甲方的人员身体健康，无传染性疾病或重大疾病。严格遵守国家及相关地方政府有关疫情防控的规定，确保防疫安全有效。否则由此导致的后果由乙方承担全部责任。
- 1.5 乙方向甲方主管部门出示经其盖章确认的作业人员名单。
- 1.6 乙方应为其作业人员参保工伤保险或购买其他意外伤害险。
- 1.7 乙方必须向现场作业人员如实告知作业场所存在的危险危害因素、防范措施以及现场应急措施。
- 1.8 乙方应接受甲方对其作业人员进行安全教育，并与甲方相关部门进行安全技术交底，乙方人员未经甲方安全教育考核合格不得进入甲方作业；因乙方及乙方人员在作业过程中导致的自身人员、甲方或任何第三方人身、财产损失，乙方应承担全部赔偿责任（包括因此给甲方造成的损失）。若甲方因乙方及乙方人员在作业过程中的事故向受害方赔付费用的，甲方有权全额向乙方追偿。
- 1.9 乙方必须对其作业人员进行安全生产教育和培训，对未经安全生产教育和培训合格的作业人员，不得安排上岗；特种作业人员必须持证上岗。
- 1.10 乙方必须为作业人员配备符合国家要求的劳保用品，同时指导并督促作业人员正确佩戴、使用劳保用品。
- 1.11 在甲方公司范围内作业，乙方人员须严格执行甲方关于动火、动消防设施、用电、动土、吊装、有限空间、高空作业、设备检维修等方面的安全管理和审批制度规定，在取得甲方主管部门的批准以后，方可进行作业。
- 1.12 在作业过程中可能发生交叉作业的情况下，乙方必须服从甲方的统一协调和指挥。
- 1.13 乙方人员不得乘坐甲方交通车，其乘坐甲方交通车发生的交通事故和其他意外事故等一切责任由乙方自行承担。
- 1.14 乙方人员必须接受甲方安全生产的应急管理，同时应支持配合甲方的应急救援和应急演练工作。
- 1.15 乙方必须接受甲方的安全检查和监督，对违章作业人员或是妨碍甲方安全生产作业的行为，甲方有权责令其整改或停止作业。
- 1.15 发现重大安全隐患时，乙方必须及时向甲方业务主管部门及安全管理部门报告。
- 1.17 发生生产安全事故时，乙方必须及时如实向甲方安全管理部门通报。
- 1.18 乙方租借和使用甲方的设备设施、工器具时必须对其合规性和可靠性进行验证。
- 1.19 乙方人员不得藏匿、盗窃、损坏甲方提供的设备、设施、物资（包括停用、报废物资），如有违反经查实，乙方必须按国家有关规定照价赔偿给甲方，乙方承担修复费用或归还原物。

1.20 乙方作业人员在作业过程中的任何财产损失、人身伤害由乙方承担全部赔偿责任（包括因此给甲方造成的损失），如乙方认为甲方的工作安排影响安全，则应不予执行并及时向甲方进行有理有据的书面说明。

1.21 乙方及乙方作业人员原因造成甲方人员伤亡、财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。对此类事故，甲方应组成事故调查组进行调查、分析和处理，乙方应积极配合事故调查，整改事故隐患，并由乙方承担相应的事故举证责任。

2 环保责任

2.1 乙方人员必须接受甲方提供的有关环境管理体系的培训。

2.2 乙方在作业中，必须严格遵守甲方的各种规章制度和作业要求，维护好作业场所及周边环境，防止造成污染和破坏，如造成绿地破坏、财产损失和人身伤害，则乙方独立自行承担所有责任。

2.3 乙方工作及生活中产生的污水必须排放到甲方指定的污水管道内，含化学品、危险废弃物、建筑垃圾的由乙方按国家规定找有资质的单位进行合规处理，由此发生的费用由乙方承担。

2.4 乙方在作业中产生的固体废弃物，必须按甲方规定分类进行收集和堆放。

2.5 乙方在作业中涉及到的危险化学品，必须进行妥善保管和使用，并在使用后按照环境健康安全要求进行合规处理。

2.6 乙方作业时必须按照甲方要求，减少噪声、粉尘污染。

2.7 乙方必须保证在经济性可行的情况下采用技术先进、节能环保、安全性能好的产品，严禁使用淘汰产品。

2.8 乙方所携带设备必须符合国家环保要求，并接受甲方的监督和检查。

2.9 乙方不得在甲方公司内乱搭乱建临时设施，确因作业需要临时设施的，必须经甲方相关部门同意后方可进行。

2.10 乙方必须接受甲方监督，注意节约能源。

3 其他

3.1 甲方有权对乙方作业现场的安全管理工作和环境保护工作情况实施监督、检查和考核，如发现乙方有违规、违法情况，甲方可按本协议和其他甲乙双方均签字认可的文件规定对乙方的违章、违规、违纪行为进行考核。

3.2 甲方有权要求乙方对违章、违规、违纪行为进行整改，由乙方制订整改措施，经双方协商确认后，予以执行。对整改不力的，甲方有权提出处罚，乙方应依据主合同的相关约定承担相应违约和赔偿责任，处罚金额可从未付合同费用中扣除。如发现乙方有安全及环境责任方面的违规、违法情况，经甲方提出整改达三次（含）以上的，甲方有权单方解除本协议的主合同，终止业务合作，且无需向乙方承担任何责任。

3.3 本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决。

3.4 本协议作为甲、乙双方于 年 月 日签订的《一台微气耗鼓风加热再生吸干机、三台过滤器及附属设施购销合同》合同附件，份数与主合同一致。

3.5 本协议关于通知送达、争议解决方式等相关约定，适用主合同的相关条款。

3.6 本协议自签订之日起生效。

甲方：重庆登康口腔护理用品股份有限公司 乙方：

甲方代表（签字）：

乙方代表（签字）：

时间：

时间：